# Рукав для подачи воздуха и воды Semperit MP 20 EPDM (универсальный)



**Применение:**

- Очень гибкий универсальный рукав с  хорошей стойкостью к истиранию, атмосферному воздействию.
- Рукав для подачи воздуха, воды, различных химических продуктов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве (согласно перечню химстойкости).

**Показатели:**

- Внутренний и наружный слои резины изготовлены из EPDM материала, стойкого к высокой температуре, солнечному свету, озону и атмосферному воздействию
- Тканевое усиление обеспечивает хорошую гибкость
- Защита от электростатического заряда обеспечивается электростатической конструкцией рукава. Сопротивление R < $10^6$ Ohm

**Предупреждение:** При возникновении вопросов относительно использования необходимо связаться со специалистами отдела продаж.

**Рабочая температура:** -40°C / + 95°C, кратковременно до +110°C

**Коэффициент безопасности:** 4 : 1

**Внутренний слой:** EPDM, чёрный, гладкий, электропроводный

**Усиление:** текстильная навивка

**Наружный слой:** EPDM, чёрный, гладкий, электропроводный, стойкий к озону и атмосферного воздействию

**Маркировка:** синие продольные полосы, сплошная маркировка белого цвета: "SEMPERIT S MP 20-EPDM MULTI

PURPOSE PN 20 BAR DN"

| Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Усиление | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680240635 | 6,0 | 1/4 | 3,5 | 13,0 | 20 | 2 | 40 | 0,15 | 100 |
| 680240835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 50 | 0,18 | 100 |
| 680241035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 60 | 0,21 | 100 |
| 680241340 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 20 | 2 | 80 | 0,30 | 100 |
| 680241640 | 16,0 | 5/8 | 4,0 | 24,0 | 20 | 2 | 100 | 0,35 | 100 |
| 680241945 | 19,0 | 3/4 | 4,5 | 28,0 | 20 | 2 | 115 | 0,47 | 50 |
| 680242550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 150 | 0,67 | 50 |
| 680243260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 20 | 4 | 200 | 1,05 | 50 |
| 680243860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 20 | 4 | 250 | 1,20 | 50 |