ЛЕОТЕК
Группа компаний
Промышленный сервис

Бесплатно по России
8 800 333 71 55

E-mail
info@leotec.ru

# Напорно-всасывающий рукав для подачи питьевой воды Tubigomma AQUARIG HW /35

**Применение**: Напорно-всасывающий рукав для питьевой воды на буровых установках

**Рабочая температура:** -40°C +120°C

**Внутренний слой:** BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха. Изготовлен на дорне из нержавеющей стали

**Усиление:** Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

**Наружный слой:** EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к морской воде и к климатическому воздействию

**Стандарты:** FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

**Маркировка:**

Image not found or type unknown

| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Вакуум (бар) | Рабочее давление (бар) | Давление разрыва (бар) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 71 | 0,9 | 35 | 105 | 220 | 2,91 | 40 |
| 76 | 3 | 101 | 0,9 | 35 | 105 | 350 | 4,35 | 40 |
| 102 | 4 | 132 | 0,9 | 35 | 105 | 610 | 6,40 | 40 |

Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 6 | 186 | 0,9 | 35 | 105 | 900 | 11,90 | 40 |