



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

**ТЕСТ:** 2 sc 8

**ОПИСАНИЕ:**

**ЗАКАЗЧИК:** OJSC KRT

**ОПЕРАТОР:**

**НОМЕР ПАРТИИ:** 953

**ТИП РУКАВА:** 2SC 8 EN 857

**ТИП МАСЛА:**

**ЧИСЛО ОБРАЗЦОВ:** 4

**УГОЛ ИСПЫТАНИЯ:** 180

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ: 1000000)

Èìÿ òàçù	Òèèè	Ãäààèáíò (bar/s)	Äààèáíèä ä ääæèìä ÄÈÈ (bar)	Òáííäðàòòäà (°C)	×àñòíòä (Hz)	Ïèáèèè
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	1000	3082.8	400.0	70.8	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	2000	3190.8	401.2	70.3	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	3000	3178.2	400.3	70.2	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	4000	3168.0	399.9	69.7	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	5000	3170.2	399.2	70.1	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	6000	3148.1	395.3	71.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	7000	3234.9	400.3	70.3	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	8000	3211.5	399.5	70.1	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	9000	3207.4	399.7	70.0	1.01	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	10000	3194.8	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	11000	3215.4	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	12000	3239.6	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	13000	3133.4	394.9	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	14000	3209.3	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	15000	3215.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	16000	3151.1	395.0	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	17000	3234.2	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	18000	3218.4	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	19000	3256.9	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	20000	3208.4	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	21000	3204.7	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	22000	3227.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	23000	3176.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	24000	3165.8	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	25000	3179.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	26000	3228.1	401.3	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	27000	3245.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	28000	3238.5	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	29000	3223.2	399.0	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	30000	3213.3	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	31000	3201.4	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	32000	3242.0	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	33000	3254.9	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	34000	3208.8	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	35000	3211.3	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	36000	3191.9	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	37000	3181.2	394.6	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	38000	3188.9	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	39000	3212.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	40000	3199.2	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	41000	3205.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	42000	3184.3	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	43000	3218.3	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	44000	3193.1	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	45000	3225.5	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	46000	3191.0	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	47000	3230.4	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	48000	3229.7	401.7	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	49000	3218.5	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	50000	3148.2	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	51000	3202.3	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	52000	3196.9	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	53000	3248.4	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	54000	3246.1	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	55000	3216.7	398.5	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	56000	3238.1	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE_400.0 bar_@1.00 Hz	57000	3212.6	400.8	70.0	1.00	0



# VI701K HT ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Είς όαγύ	Όέέε	Άδααάβίό (bar/s)	Άααάβίεά ά δααέιá ΑΕΕ (bar)	Όβίηδδδδδδά (°C)	χάηόιόá (Hz)	Ίοεάέε
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	58000	3217.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	59000	3211.4	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	60000	3238.9	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	61000	3235.8	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	62000	3222.2	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	63000	3233.2	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	64000	3212.3	398.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	65000	3166.5	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	66000	3214.9	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	67000	3165.5	397.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	68000	3233.1	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	69000	3214.4	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	70000	3248.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	71000	3201.4	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	72000	3153.7	394.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	73000	3199.3	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	74000	3228.1	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	75000	3233.6	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	76000	3200.6	397.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	77000	3222.2	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	78000	3182.9	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	79000	3187.4	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	80000	3093.7	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	81000	3090.8	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	82000	3146.7	394.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	83000	3133.2	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	84000	3064.8	393.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	85000	3168.8	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	86000	3119.3	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	87000	3151.1	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	88000	3118.2	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	89000	3121.7	395.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	90000	3112.8	399.9	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	91000	3137.5	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	92000	3145.3	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	93000	3119.9	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	94000	3097.7	397.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	95000	3151.8	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	96000	3124.4	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	97000	3132.6	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	98000	3162.6	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	99000	3119.4	394.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	100000	3142.8	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	101000	3121.7	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	102000	3154.2	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	103000	3176.1	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	104000	3153.6	398.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	105000	3118.7	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	106000	3167.1	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	107000	3134.7	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	108000	3163.0	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	109000	3170.3	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	110000	3180.2	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	111000	3147.7	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	112000	3129.1	401.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	113000	3108.2	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	114000	3105.3	395.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	115000	3156.2	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	116000	3164.9	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	117000	3101.5	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	118000	3117.3	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	119000	3154.1	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	120000	3098.9	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	121000	3161.9	401.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	122000	3069.0	395.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	123000	3147.3	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	124000	3105.2	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	125000	3174.7	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	126000	3162.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	127000	3135.4	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	128000	3124.9	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	129000	3128.6	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	130000	3141.9	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	131000	3128.5	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	132000	3131.6	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	133000	3127.9	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	134000	3167.6	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	135000	3108.8	401.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	136000	3107.7	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	137000	3149.8	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	138000	3129.7	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	139000	3133.8	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	140000	3140.6	400.4	70.0	1.00	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Εἶδος	Ὅγκος	Ἀρᾶσθαιῖο (bar/s)	Ἀρᾶσθαιῖα ἂν δαεῖσθαι ἈΕΕ (bar)	Ὀθῖνᾶσθαιῖο (°C)	χᾶνῖοσθαι (Hz)	Ἰσθαιῖο
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	141000	3152.9	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	142000	3142.7	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	143000	3109.2	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	144000	3169.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	145000	3136.2	401.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	146000	3157.6	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	147000	3117.2	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	148000	3142.8	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	149000	3132.5	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	150000	3166.2	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	151000	3115.3	398.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	152000	3146.6	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	153000	3106.4	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	154000	3088.7	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	155000	3124.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	156000	3127.4	401.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	157000	3128.4	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	158000	3143.7	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	159000	3108.4	402.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	160000	3141.4	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	161000	3103.0	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	162000	3099.8	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	163000	3115.5	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	164000	3128.8	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	165000	3136.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	166000	3116.9	400.4	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	167000	3123.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	168000	3118.0	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	169000	3162.9	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	170000	3154.5	399.3	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	171000	3119.1	394.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	172000	3124.5	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	173000	3108.0	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	174000	3097.9	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	175000	3121.0	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	176000	3110.3	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	177000	3130.3	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	178000	3120.0	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	179000	3093.8	395.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	180000	3110.2	398.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	181000	3131.5	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	182000	3147.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	183000	3123.0	400.8	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	184000	3136.5	400.7	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	185000	3128.5	400.5	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	186000	3115.4	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	187000	3131.6	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	188000	3101.3	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	189000	3127.8	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	190000	3150.4	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	191000	3111.0	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	192000	3134.5	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	193000	3144.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	194000	3118.1	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	195000	3146.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	196000	3148.2	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	197000	3137.4	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	198000	3124.0	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	199000	3103.3	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	200000	3138.8	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	201000	3140.5	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	202000	3087.6	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	203000	3076.4	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	204000	3102.4	394.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	205000	3137.5	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	206000	3120.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	207000	3150.1	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	208000	3125.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	209000	3122.9	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	210000	3140.6	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	211000	3107.9	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	212000	3121.2	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	213000	3130.3	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	214000	3080.6	394.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	215000	3122.4	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	216000	3132.2	399.7	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	217000	3117.1	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	218000	3167.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	219000	3119.0	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	220000	3121.8	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	221000	3083.8	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	222000	3126.4	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	223000	3132.0	400.0	70.0	1.00	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Ейу дагú	Öëëë	Áäààëáíó (bar/s)	Áäààëáíëä à ääàëíà ÁËË (bar)	Óáííäðàòòðà (°C)	×àñòíòà (Hz)	Ïòëáëë
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	224000	3108.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	225000	3136.2	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	226000	3115.2	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	227000	3127.4	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	228000	3101.4	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	229000	3142.8	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	230000	3097.2	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	231000	3107.4	398.0	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	232000	3126.3	400.8	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	233000	3142.3	396.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	234000	3120.3	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	235000	3145.0	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	236000	3131.0	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	237000	3120.4	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	238000	3125.2	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	239000	3122.8	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	240000	3109.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	241000	3101.6	400.3	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	242000	3120.2	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	243000	3113.5	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	244000	3105.9	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	245000	3129.3	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	246000	3141.3	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	247000	3135.7	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	248000	3131.2	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	249000	3138.0	400.4	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	250000	3100.5	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	251000	3160.1	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	252000	3089.2	394.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	253000	3144.6	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	254000	3182.3	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	255000	3244.3	399.7	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	256000	3187.3	400.1	70.7	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	257000	3146.8	400.1	70.3	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	258000	3142.2	400.7	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	259000	3116.0	400.5	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	260000	3140.1	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	261000	3135.2	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	262000	3195.2	398.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	263000	3121.8	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	264000	3158.9	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	265000	3150.0	398.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	266000	3086.4	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	267000	3134.3	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	268000	3163.2	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	269000	3079.0	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	270000	3137.9	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	271000	3165.2	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	272000	3122.8	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	273000	3110.7	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	274000	3158.0	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	275000	3110.9	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	276000	3125.3	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	277000	3108.2	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	278000	3136.9	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	279000	3154.8	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	280000	3118.6	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	281000	3121.1	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	282000	3134.9	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	283000	3139.0	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	284000	3106.4	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	285000	3151.9	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	286000	3139.0	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	287000	3117.1	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	288000	3118.6	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	289000	3120.2	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	290000	3087.9	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	291000	3141.6	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	292000	3138.3	397.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	293000	3130.3	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	294000	3141.7	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	295000	3167.8	401.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	296000	3122.9	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	297000	3178.4	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	298000	3100.2	396.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	299000	3097.9	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	300000	3104.2	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	301000	3121.5	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	302000	3091.1	394.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	303000	3107.0	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	304000	3130.5	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	305000	3175.4	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	306000	3164.6	399.9	70.0	1.00	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Εἶδος	Ὅρος	Ἀναβάθμιση (bar/s)	Ἀναβαθμιζόμενα Ἀέρια Ἀέρι (bar)	Ὁπίσθοβαθμια (°C)	Χαῖνιότα (Hz)	Ἰσοπέδη	
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	307000	3084.1	401.8	70.0	1.01	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	308000	3122.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	309000	3198.5	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	310000	3157.5	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	311000	3092.3	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	312000	3110.8	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	313000	3118.6	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	314000	3092.5	397.1	70.1	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	315000	3076.8	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	316000	3125.3	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	317000	3138.1	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	318000	3141.4	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	319000	3062.6	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	320000	3085.0	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	321000	3168.2	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	322000	3071.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	323000	3097.6	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	324000	3109.8	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	325000	3116.2	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	326000	3150.6	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	327000	3159.9	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	328000	3126.1	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	329000	3136.4	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	330000	3153.0	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	331000	3113.6	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	332000	3107.2	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	333000	3163.3	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	334000	3119.5	398.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	335000	3140.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	336000	3099.4	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	337000	3142.2	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	338000	3140.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	339000	3178.0	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	340000	3113.8	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	341000	3080.4	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	342000	3119.7	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	343000	3122.1	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	344000	3171.5	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	345000	3119.2	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	346000	3130.7	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	347000	3100.1	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	348000	3155.9	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	349000	3128.0	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	350000	3110.5	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	351000	3103.8	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	352000	3132.9	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	353000	3116.9	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	354000	3118.1	398.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	355000	3149.0	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	356000	3104.7	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	357000	3079.8	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	358000	3121.4	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	359000	3094.3	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	360000	3142.8	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	361000	3089.7	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	362000	3151.0	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	363000	3084.7	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	364000	3110.4	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	365000	3115.0	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	366000	3130.2	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	367000	3113.1	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	368000	3155.7	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	369000	3118.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	370000	3120.7	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	371000	3142.1	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	372000	3099.5	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	373000	3103.5	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	374000	3157.3	401.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	375000	3178.6	398.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	376000	3126.4	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	377000	3122.0	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	378000	3125.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	379000	3080.2	398.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	380000	3149.6	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	381000	3110.2	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	382000	3117.2	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	383000	3162.9	398.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	384000	3123.9	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	385000	3199.7	396.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	386000	3127.8	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	387000	3142.0	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	388000	3139.5	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	389000	3117.0	399.9	70.0	1.00	0



# VI701K HT ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Είς όαγύ	Όέέε	Άδααάβίό (bar/s)	Άααάίεά ά δααείά ΑΕΕ (bar)	Όβίηδαόόδά (°C)	χάνιότá (Hz)	Ίοεάέε
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	390000	3168.1	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	391000	3100.0	394.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	392000	3112.4	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	393000	3095.2	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	394000	3106.1	395.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	395000	3148.5	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	396000	3132.3	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	397000	3112.1	396.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	398000	3100.0	397.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	399000	3152.9	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	400000	3095.1	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	401000	3156.8	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	402000	3184.0	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	403000	3121.7	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	404000	3133.9	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	405000	3072.2	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	406000	3116.8	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	407000	3108.9	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	408000	3138.9	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	409000	2964.6	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	410000	2917.5	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	411000	2929.7	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	412000	2967.2	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	413000	2937.0	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	414000	2972.4	398.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	415000	2943.8	398.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	416000	2920.2	395.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	417000	2945.3	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	418000	2947.0	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	419000	2926.7	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	420000	2954.3	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	421000	2948.5	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	422000	2965.0	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	423000	2931.0	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	424000	2945.2	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	425000	2994.6	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	426000	2953.9	401.1	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	427000	2917.6	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	428000	2959.7	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	429000	2933.3	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	430000	2812.0	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	431000	2903.9	396.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	432000	2967.8	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	433000	3005.8	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	434000	2901.1	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	435000	2933.0	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	436000	2991.8	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	437000	2945.8	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	438000	2978.3	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	439000	2923.0	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	440000	2909.6	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	441000	2969.2	395.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	442000	2935.7	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	443000	3031.0	398.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	444000	2921.8	398.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	445000	2928.6	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	446000	2996.8	396.1	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	447000	2953.5	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	448000	2954.9	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	449000	2917.7	399.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	450000	2908.9	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	451000	2953.3	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	452000	2921.9	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	453000	2929.7	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	454000	2999.5	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	455000	2900.7	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	456000	2998.4	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	457000	2945.4	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	458000	2929.4	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	459000	2970.1	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	460000	2913.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	461000	2995.5	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	462000	2924.1	397.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	463000	2975.9	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	464000	2892.8	393.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	465000	2954.5	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	466000	2975.2	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	467000	2946.5	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	468000	2962.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	469000	2948.0	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	470000	3015.0	397.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	471000	2974.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	472000	2968.0	400.4	70.0	1.00	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Εἶδος	Ὅρος	Ἀπαριθμὸς (bar/s)	Ἀπαριθμὸς ἂν ἀπαεῖλῃ ἈΕΕ (bar)	Ὀβίηθὰ ἀποδόξῃ (°C)	χᾶνὸς (Hz)	Ἰσοπέδ.	
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	473000	2907.2	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	474000	3003.0	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	475000	2945.9	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	476000	2959.2	398.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	477000	2951.2	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	478000	2938.2	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	479000	2978.8	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	480000	2917.3	401.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	481000	2936.8	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	482000	2932.8	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	483000	2916.1	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	484000	2996.5	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	485000	2954.4	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	486000	2951.4	397.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	487000	2934.4	395.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	488000	2923.5	397.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	489000	3034.1	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	490000	2920.5	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	491000	2960.2	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	492000	2960.1	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	493000	2952.8	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	494000	2950.0	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	495000	2930.5	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	496000	2924.3	399.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	497000	2986.2	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	498000	2966.2	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	499000	3017.3	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	500000	2913.5	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	501000	2958.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	502000	2976.6	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	503000	2964.5	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	504000	2958.3	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	505000	2953.3	396.9	70.0	1.01	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	506000	2943.5	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	507000	2894.4	393.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	508000	2913.4	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	509000	2989.4	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	510000	2940.9	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	511000	2946.1	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	512000	2965.6	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	513000	2928.4	398.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	514000	3045.4	397.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	515000	2929.1	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	516000	2906.6	395.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	517000	2964.7	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	518000	2960.1	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	519000	2889.5	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	520000	2966.2	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	521000	2958.2	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	522000	2901.0	396.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	523000	2959.2	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	524000	2963.7	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	525000	2937.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	526000	2958.2	399.8	70.0	1.01	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	527000	2958.3	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	528000	2941.6	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	529000	2973.7	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	530000	2936.7	397.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	531000	2931.9	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	532000	2975.0	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	533000	2972.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	534000	2949.9	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	535000	2995.1	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	536000	2955.1	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	537000	2949.3	397.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	538000	2933.3	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	539000	2978.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	540000	2942.4	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	541000	2974.3	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	542000	2906.9	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	543000	2917.9	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	544000	2953.5	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	545000	2981.5	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	546000	2918.8	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	547000	2975.2	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	548000	2960.6	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	549000	2960.3	401.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	550000	2972.6	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	551000	2935.9	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	552000	2930.5	398.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	553000	2938.5	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	554000	2965.4	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	555000	2974.3	399.0	70.0	1.00	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Είς όαγύ	Όέέε	Άδααάβίό (bar/s)	Άάαάίεά ά δάαέίά ΑΕΕ (bar)	Όβίίάδσδσδά (°C)	χάηόίόά (Hz)	Ίοεάέε
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	556000	2962.0	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	557000	2950.2	395.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	558000	2935.7	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	559000	2932.7	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	560000	2962.5	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	561000	2926.4	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	562000	2945.7	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	563000	3007.3	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	564000	2997.4	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	565000	2921.1	398.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	566000	2945.9	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	567000	2911.1	396.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	568000	2927.4	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	569000	2960.8	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	570000	2935.0	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	571000	2945.2	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	572000	2985.5	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	573000	2960.3	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	574000	2967.2	398.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	575000	2980.1	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	576000	2958.7	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	577000	2939.1	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	578000	2968.2	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	579000	2971.3	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	580000	2971.6	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	581000	2943.2	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	582000	2931.9	398.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	583000	2955.4	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	584000	2948.9	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	585000	2990.8	398.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	586000	2951.4	393.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	587000	2939.4	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	588000	2936.1	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	589000	2973.9	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	590000	2985.1	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	591000	2913.8	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	592000	2994.6	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	593000	2952.6	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	594000	2932.4	398.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	595000	2920.5	397.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	596000	2922.4	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	597000	2907.9	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	598000	2931.3	401.3	69.9	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	599000	2914.3	399.1	70.4	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	600000	2977.2	396.6	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	601000	2932.3	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	602000	2918.3	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	603000	2923.0	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	604000	2974.3	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	605000	2926.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	606000	2910.6	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	607000	2924.7	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	608000	2947.1	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	609000	2937.9	396.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	610000	2930.4	401.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	611000	2968.7	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	612000	2902.6	392.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	613000	2919.9	395.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	614000	2933.1	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	615000	2979.4	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	616000	2920.5	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	617000	2956.0	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	618000	2961.4	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	619000	2947.4	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	620000	2917.5	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	621000	2936.3	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	622000	2932.8	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	623000	2962.9	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	624000	2946.5	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	625000	2928.0	401.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	626000	2952.3	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	627000	2958.2	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	628000	2963.9	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	629000	2909.8	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	630000	2972.9	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	631000	2918.4	392.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	632000	2913.1	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	633000	2929.7	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	634000	2981.9	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	635000	2963.4	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	636000	2973.5	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	637000	2923.6	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	638000	2971.6	399.0	70.0	1.00	0





# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Εἶδος	Ὅρος	Ἀναβάθμιση (bar/s)	Ἀναβαθμιζόμενα Ἀέρι (bar)	Ὀπίσθοβαθμια (°C)	Χαῖνιότα (Hz)	Ἰσοπέδη	
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	639000	2913.9	392.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	640000	2940.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	641000	2900.6	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	642000	3000.4	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	643000	2962.6	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	644000	2936.6	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	645000	2931.1	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	646000	2964.9	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	647000	2979.2	398.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	648000	2934.0	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	649000	2937.7	399.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	650000	2977.6	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	651000	2936.4	396.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	652000	2937.2	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	653000	2916.2	395.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	654000	2974.0	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	655000	2937.3	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	656000	2961.3	401.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	657000	2967.6	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	658000	2960.3	402.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	659000	2982.0	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	660000	2918.2	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	661000	2938.4	401.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	662000	2953.0	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	663000	2994.5	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	664000	2913.3	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	665000	2924.3	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	666000	2940.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	667000	2967.6	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	668000	2938.0	396.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	669000	2934.8	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	670000	3037.6	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	671000	2933.5	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	672000	2956.7	396.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	673000	2880.1	394.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	674000	2939.1	401.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	675000	2977.2	399.9	70.0	1.01	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	676000	2978.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	677000	2949.7	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	678000	2960.2	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	679000	2962.7	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	680000	2972.9	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	681000	2971.3	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	682000	2938.7	395.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	683000	2960.8	401.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	684000	2954.7	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	685000	2955.0	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	686000	2922.4	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	687000	2958.8	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	688000	2931.4	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	689000	2974.9	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	690000	2922.7	394.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	691000	2945.2	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	692000	2916.4	397.9	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	693000	2973.6	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	694000	2964.5	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	695000	2907.6	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	696000	2959.7	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	697000	2925.4	399.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	698000	2963.8	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	699000	2970.5	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	700000	2912.9	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	701000	2937.9	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	702000	2980.8	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	703000	2986.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	704000	2946.6	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	705000	2943.0	395.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	706000	2849.9	397.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	707000	2984.2	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	708000	2960.7	401.2	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	709000	2960.2	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	710000	2936.6	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	711000	2964.4	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	712000	2914.2	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	713000	2896.9	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	714000	2945.2	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	715000	2979.3	395.6	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	716000	2955.8	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	717000	2936.1	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	718000	2961.5	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	719000	2970.0	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	720000	2941.4	395.0	70.0	1.00	0
SQUARE	400.0 bar @1.00 Hz	721000	2962.9	396.4	70.0	1.00	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Είς όαγύ	Όέέε	Άάααάίό (bar/s)	Άάααίέα à δάαεία ΑΕΕ (bar)	Όήήδδδδδδà (°C)	χάηότòà (Hz)	Ίοέαέε
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	722000	2941.1	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	723000	2931.9	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	724000	2972.8	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	725000	2980.1	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	726000	2954.4	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	727000	2975.3	400.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	728000	2920.9	396.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	729000	2955.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	730000	2996.9	400.3	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	731000	2988.1	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	732000	2942.4	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	733000	2965.8	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	734000	2975.2	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	735000	2990.8	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	736000	2957.1	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	737000	2917.7	395.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	738000	2928.7	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	739000	2955.3	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	740000	2969.2	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	741000	2968.9	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	742000	2905.3	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	743000	2937.7	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	744000	2938.5	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	745000	2965.6	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	746000	2947.1	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	747000	2948.9	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	748000	2943.8	395.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	749000	2954.2	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	750000	2959.5	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	751000	2958.9	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	752000	2952.3	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	753000	2973.8	401.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	754000	2950.5	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	755000	2925.9	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	756000	2978.8	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	757000	2935.8	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	758000	2977.0	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	759000	2917.2	394.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	760000	2951.5	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	761000	2926.5	398.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	762000	2967.6	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	763000	2970.9	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	764000	2905.5	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	765000	2930.6	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	766000	2950.3	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	767000	2981.4	400.0	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	768000	2956.6	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	769000	2955.8	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	770000	2957.1	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	771000	2925.6	395.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	772000	2980.4	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	773000	2959.4	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	774000	2950.1	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	775000	2973.8	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	776000	2961.6	401.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	777000	2988.1	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	778000	3000.0	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	779000	2963.4	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	780000	2933.9	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	781000	2945.5	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	782000	2945.0	402.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	783000	2978.0	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	784000	2967.9	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	785000	2887.6	400.3	69.8	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	786000	2883.0	400.6	70.4	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	787000	2887.5	400.5	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	788000	2875.7	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	789000	2864.6	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	790000	2820.9	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	791000	2888.7	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	792000	2862.1	395.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	793000	2840.8	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	794000	2837.5	398.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	795000	2835.1	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	796000	2854.6	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	797000	2858.2	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	798000	2889.1	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	799000	2847.3	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	800000	2864.9	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	801000	2890.0	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	802000	2871.9	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	803000	2855.1	396.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	804000	2858.8	400.9	70.0	1.00	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Εἶδος	Ἰσχύς	Ἀπόδοσις (bar/s)	Ἀπόδοσις ἀπὸ πίεσιν ΑἸΕ (bar)	Θερμότης (°C)	Χρόνος (Hz)	Ἰσοστάθμη
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	805000	2851.0	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	806000	2836.0	395.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	807000	2877.1	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	808000	2842.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	809000	2878.5	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	810000	2848.4	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	811000	2833.3	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	812000	2869.0	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	813000	2877.7	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	814000	2861.5	394.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	815000	2823.1	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	816000	2835.7	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	817000	2884.8	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	818000	2875.0	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	819000	2849.9	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	820000	2850.0	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	821000	2854.4	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	822000	2864.9	400.2	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	823000	2920.6	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	824000	2848.9	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	825000	2840.2	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	826000	2818.4	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	827000	2878.6	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	828000	2865.7	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	829000	2855.3	401.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	830000	2864.2	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	831000	2841.1	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	832000	2851.1	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	833000	2899.9	400.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	834000	2855.8	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	835000	2824.8	397.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	836000	2832.2	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	837000	2844.5	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	838000	2872.4	399.1	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	839000	2869.3	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	840000	2894.1	399.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	841000	2859.1	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	842000	2818.2	395.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	843000	2833.7	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	844000	2842.7	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	845000	2873.4	401.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	846000	2877.1	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	847000	2849.3	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	848000	2852.9	399.6	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	849000	2837.2	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	850000	2874.8	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	851000	2870.0	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	852000	2851.2	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	853000	2861.1	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	854000	2838.9	395.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	855000	2845.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	856000	2847.5	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	857000	2852.8	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	858000	2869.7	395.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	859000	2836.9	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	860000	2850.2	400.3	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	861000	2811.4	396.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	862000	2806.9	397.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	863000	2856.9	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	864000	2877.5	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	865000	2899.9	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	866000	2850.8	401.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	867000	2868.0	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	868000	2861.5	397.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	869000	2834.6	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	870000	2843.2	395.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	871000	2859.0	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	872000	2880.9	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	873000	2887.9	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	874000	2851.1	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	875000	2822.7	399.3	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	876000	2875.9	398.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	877000	2877.3	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	878000	2868.4	395.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	879000	2847.0	400.3	70.0	1.01	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	880000	2870.3	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	881000	2828.1	397.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	882000	2865.5	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	883000	2844.6	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	884000	2871.0	401.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	885000	2863.4	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	886000	2856.1	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	887000	2833.1	399.6	70.0	1.01	0



# ВІ701К НТ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Είγ δαγύ	Όεέε	Άδαεάβιό (bar/s)	Άαεάβιέά à δαεάβιά ΑΕΕ (bar)	Οβιιβάδσδσά (°C)	χάηιότσά (Hz)	Ίπεάέε
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	888000	2818.2	395.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	889000	2836.4	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	890000	2884.8	398.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	891000	2894.4	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	892000	2875.6	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	893000	2899.6	401.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	894000	2823.1	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	895000	2830.6	397.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	896000	2853.0	398.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	897000	2858.9	396.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	898000	2871.7	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	899000	2821.3	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	900000	2824.4	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	901000	2918.0	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	902000	2875.1	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	903000	2847.8	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	904000	2848.4	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	905000	2832.2	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	906000	2857.9	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	907000	2870.7	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	908000	2853.6	399.5	69.7	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	909000	2887.1	400.2	70.4	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	910000	2866.0	399.6	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	911000	2840.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	912000	2865.6	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	913000	2904.1	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	914000	2924.4	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	915000	2939.4	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	916000	3013.9	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	917000	2980.8	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	918000	2977.7	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	919000	3021.2	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	920000	2984.2	399.9	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	921000	3040.4	399.4	70.1	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	922000	3071.5	396.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	923000	3048.5	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	924000	3003.7	398.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	925000	2979.2	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	926000	3050.8	397.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	927000	2949.8	396.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	928000	2960.4	399.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	929000	2903.0	394.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	930000	2977.3	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	931000	3016.0	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	932000	2976.3	397.4	69.9	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	933000	3068.2	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	934000	3000.4	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	935000	2982.2	396.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	936000	3009.8	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	937000	3061.2	397.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	938000	3027.2	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	939000	3064.6	397.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	940000	2973.6	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	941000	2997.4	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	942000	3000.9	396.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	943000	2983.9	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	944000	3060.0	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	945000	2996.6	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	946000	2980.6	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	947000	2970.5	398.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	948000	2969.4	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	949000	3012.7	399.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	950000	2799.5	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	951000	2834.8	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	952000	2839.8	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	953000	2828.8	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	954000	2906.6	397.8	69.9	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	955000	2823.2	399.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	956000	2810.9	398.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	957000	2854.1	397.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	958000	2887.0	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	959000	2893.0	397.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	960000	2827.1	399.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	961000	2906.8	400.1	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	962000	2872.6	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	963000	2891.2	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	964000	2861.2	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	965000	2857.0	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	966000	2904.7	400.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	967000	2848.9	398.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	968000	2903.5	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	969000	2854.7	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	970000	2852.3	400.2	70.0	1.00	0



# BI701K HT ИМПУЛЬСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1574

## ОТЧЕТ

СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 6803:2008

Είς όαγύ	Όέέε	Άδααέαιό (bar/s)	Άααείεία à δααείà ÁΕΕ (bar)	Όθίηδαόόδα (°C)	αήθίόα (Hz)	Ίρεάέε
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	971000	2877.8	400.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	972000	2860.1	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	973000	2918.8	397.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	974000	2862.2	400.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	975000	2839.7	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	976000	2795.0	396.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	977000	2872.6	398.0	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	978000	2827.6	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	979000	2845.2	397.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	980000	2810.5	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	981000	2839.4	399.6	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	982000	2856.0	399.9	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	983000	2844.7	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	984000	2885.2	399.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	985000	2879.3	401.2	69.9	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	986000	2852.2	396.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	987000	2905.3	397.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	988000	2864.2	400.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	989000	2899.7	400.3	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	990000	2894.7	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	991000	2864.4	396.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	992000	2912.2	400.4	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	993000	2861.5	401.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	994000	2847.3	400.7	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	995000	2870.8	399.2	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	996000	2917.8	399.8	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	997000	2889.6	400.2	69.7	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	998000	2841.3	400.3	69.9	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	999000	2858.7	399.5	70.0	1.00	0
SQUARE 400.0 bar @1.00 Hz	1000000	2849.4	397.1	70.0	0.75	0